



ILUMINAT ECHIPAMENTE DE SEMNALIZARE OPTICĂ

ARC LED AL6

(BLUE) (JULUEN)

Adaptorul universal pentru oglinzi laterale, certificat SAE J845, oferă unghi larg și este ideal pentru vehicule și motociclete, cu ieșire conformă ECE R65. Carcasa din aluminiu asigură rezistență la intemperii și vibrații, iar suportul reglabil permite montajul practic pe orice vehicul sau cutie de motocicletă. Memoria nevolatilă reține ultimul model de flash utilizat la pornire, iar sincronizarea multi-unități permite un flash simultan sau alternativ. Acesta include protecție la inversarea polarității, bază din aluminiu pentru dispariția căldurii și durabilitate maximă. Designul este complet rezistent la condiții exterioare și vibrații, fiind potrivit pentru montaj extern sau intern.



ECLIPSE

DUAL COLOR ALBASTRU ROȘU
RAMPĂ LUMINOASĂ INTERIOR PARBRIZ
(AXIXTECH)

Lampa LED ECLIPSE Dual Color (Blue-Red) combină tehnologia lineară Super-LED pentru o vizibilitate maximă într-un design compact. Poate funcționa în mod dual sau single color, în funcție de programare, și se conectează ușor la sisteme de sirenă sau telecomenzi digitale. Se montează simplu pe suprafețe plane, în special pe parbriz, oferind o soluție eficientă de semnalizare pentru vehicule de urgență.

LED GIROFAR

Whelen L22



Asigură-ți vizibilitatea de care ai nevoie cu **farul Whelen L22** — combinația perfectă între design compact și puterea tehnologiei SuperLED®. Ideal pentru orice vehicul utilitar, L22 oferă avertizare la 360° pentru siguranță maximă în orice condiții. Fiabil, eficient și gata să facă diferența.



HAZTEC

5-9305-99

PANOU LED PENTRU MESAJE

HAZTEC 5-9305-99 este un panou LED programabil destinat afișării de mesaje dinamice pe vehicule sau utilaje speciale. Suportă până la 99 de mesaje predefinite, fiecare de maximum 9 caractere, cu posibilitatea alegerii culorii LED-urilor. Disponibil în variante de alimentare la 12V sau 24V, oferă o soluție eficientă pentru semnalizare rutieră și informare vizuală în timp real.

LED GIROFAR

B18
AXIXTECH



LED Girofar B18 oferă o optică avansată pentru o iluminare intensă și uniformă, fiind ideal pentru aplicații de semnalizare pe vehicule de intervenție. Funcționează la tensiuni de 12–24V DC, are LED-uri cu durată de viață de până la 100.000 de ore și este compatibil cu standardele EMC. Include memorie pentru reținerea ultimului tipar de flash și este disponibil opțional cu bază înaltă pentru adaptare la diferite tipuri de vehicule. Construcția robustă îl face potrivit pentru utilizare externă în condiții dificile.



LED GIROFAR

B16 REVO
JULUEN

LED Girofarul B16 REVO oferă semnalizare vizibilă și fiabilă prin tehnologie LED certificată ECE R65, funcționare la 12–24V și durată de viață de 100.000 ore. Dispune de protecție la polaritate inversă, rezistență la intemperii și șocuri, memorie a modului de semnalizare și opțiuni versatile de montaj, fiind ideal pentru vehicule utilitare și de intervenție.

LED GIROFAR

Tornado B47 Beacons

REDTRONIC



Baliza Tornado B47 de la Redtronic combină un design elegant și performanță luminoasă de excepție, fiind ideală pentru vehicule de urgență și intervenție. Certificată R65 Clasa II pentru culorile chihlimbar și albastru, asigură vizibilitate maximă. Cu un design ultra-subțire și aerodinamic, această baliză oferă putere luminoasă supremă, fiind disponibilă cu conexiune USB de tip A sau C. Instalarea rapidă și eficiența energetică o fac o alegere excelentă pentru vehicule moderne.

LED GIROFAR

Tornado B150 Beacons

REDTRONIC



Baliza Tornado B47 de la Redtronic combină un design elegant și performanță luminoasă de excepție, fiind ideală pentru vehicule de urgență și intervenție. Certificată R65 Clasa II pentru culorile chihlimbar și albastru, asigură vizibilitate maximă. Cu un design ultra-subțire și aerodinamic, această baliză oferă putere luminoasă supremă, fiind disponibilă cu conexiune USB de tip A sau C. Instalarea rapidă și eficiența energetică o fac o alegere excelentă pentru vehicule moderne.



LED GIROFAR

Whelen L41

Baliza Whelen L41 — vizibilitate de top la 360°.

Concepută pentru vehicule comerciale și utilitare, L41 oferă avertizare puternică și eficiență în orice direcție. Cu tehnologia Super-LED® de ultimă generație, asigură luminozitate excepțională și siguranță maximă în zone cu trafic intens sau medii periculoase. Fiabilă, durabilă și gata să facă diferența oriunde ai nevoie.

LED

SL209

JULUEN



LED SL209 este un proiector cu lumină de scenă de 9 inch, cu design curbat pentru acoperire maximă și estetică modernă. Oferă peste 1730 lumeni și 820 lux la 1 metru, fiind certificat ECE R10 și CISPR 25 Clasa 3. Funcționează la 12–24V, are protecție la polaritate inversă și o carcasă durabilă din aluminiu turnat, rezistentă la intemperii și vibrații, ideal pentru medii externe solicitante.

MINI RAMPA LUMINOASĂ EXTINSĂ
CU PROFIL SUPER JOS

MICRO-BAR-EX

JULUEN

MICRO-BAR-EX este o mini rampă luminoasă extinsă, cu profil super jos și matrice octogonală de 14 LED-uri, oferind acoperire de 360°. Include 24 de modele de bliț, funcție Split Flash & Color, sincronizare multi-unități și memorie internă. Funcționează la 12–24V, este rezistentă la apă și vibrații, și dispune de protecție la polaritate inversă. Ideală pentru aplicații profesionale de avertizare vizuală.

MODUL LED

FX6

JULUEN



Modulul LED FX6 din seria Flexion este o soluție inovatoare de iluminare de avertizare, flexibilă și adaptabilă la suprafețe curbate sau plane. Fabricat din silicon optic DOW SILASTIC™, oferă performanță certificată ECE și SAE, cu protecție EMC CISPR 25 Clasa 3. Are estetică aerodinamică, montaj sigur cu bandă VHB și șuruburi, protecție la polaritate inversă, rezistență la intemperii și vibrații. Ideal pentru aplicații externe sau interne.



MODUL LED

SL157

JULUEN

Modulul LED SL157 de 7 inch este o lumină de scenă exterioară compactă, cu o putere de peste 1400 de lumeni și o intensitate luminoasă de cel puțin 660 Lux la 1 metru. Certificat ECE R10 și CISPR 25, acest modul funcționează pe o gamă largă de tensiune (12-24V), fiind echipat cu protecție împotriva inversării polarității. Disponibil pe ramă neagră, albă sau cromată, are o bază din aluminiu turnat sub presiune, oferind o disipare eficientă a căldurii și o durabilitate ridicată. Designul său este rezistent la intemperii și vibrații, fiind ideal pentru utilizare internă sau externă.

MODUL LED

XTREME 12

JULUEN



XTreme THIN este cel mai subțire modul LED de pe piață, echipat cu 12 LED-uri GEN III de 3W, oferind o lumină puternică și uniformă la 180°, indiferent de poziționare. Certificat ECE R65 Clasa 1 și IPX8, este ideal pentru aplicații profesionale de semnalizare vizuală. Are memorie flash, funcționează în intervalul 12-30V, și este rezistent la intemperii, vibrații și matuire. Baza din aluminiu asigură disiparea eficientă a căldurii, iar lentila detașabilă permite întreținere ușoară. Disponibil în culori standard și la comandă.



MODULE DE SUPRAFAȚĂ,
POWER 4-LED LIGHTHEAD

Axixtech M36

Axixtech M36 este un modul LED compact, echipat cu 4 LED-uri de putere, proiectat pentru semnalizare eficientă în condiții dificile. Respectă standardele E6, E13 și CE și este destinat utilizării profesionale pe autospeciale de intervenție (ambulante, autospeciale de pompieri MAN, IVECO, VW Crafter/Transporter, Citroen Jumper etc.). Oferă vizibilitate puternică și fiabilitate în aplicații critice.

DISPOZITIV MINI INVIZIBIL 12 LED-URI
(MONTARE LA SUPRAFAȚĂ)

Axixtech MS26



Axixtech MS26 este un dispozitiv LED ultra-compact cu profil redus, perfect pentru montaj discret pe vehicule de urgență. Dispune de 12 LED-uri puternice, 25 modele de bliț încorporate și 3 moduri de semnalizare (Sus-Jos, Stânga-Dreapta, Criss-Cross). Include funcție de putere redusă, memorie nevolatilă și protecție la inversarea polarității. Poate fi sincronizat cu alte unități și este construit pentru rezistență la intemperii și vibrații, având o bază din aluminiu pentru disiparea eficientă a căldurii.



MS PRIME 15 HALO-MAX LAMPĂ
DE AVERTIZARE
MULTIFUNCȚIONALĂ CU LED

MSP15HM JULUEN

MSP15HM – MS Prime 15 Halo-Max este o lampă LED de avertizare multifuncțională cu profil subțire, dotată cu dublu rând de iluminare: bliț puternic în partea de jos și iluminare constantă superioară „Halo-Stripe” configurabilă pentru frână, poziție sau semnalizare. Oferă 5 memorii independente, efecte secvențiale pentru semnalizare direcțională, opțiuni de montaj versatile și sincronizare multi-unități. Certificată SAE Clasa 1, ECE R65 Clasa 2 și ECE R10 EMC, are carcasă durabilă din aluminiu, protecție la polaritate inversă și rezistență ridicată la vibrații și intemperii. Ideală pentru aplicații profesionale de avertizare vizuală.

RAMPĂ LUMINOASĂ CU MESAJE
OPTICE HAZTEC GLOBAL WARNING

Xpress 43



Rampă luminoasă Haztec Xpress 43 – echipament profesional de avertizare vizuală, fabricat în Marea Britanie, cu afișaj central pentru mesaje optice, LED-uri de mare intensitate omologate R65/R10, funcții multiple de semnalizare și structură durabilă. Ideală pentru vehicule de intervenție.



RAMPA LED TAKE DOWN TORRENT

ECE R65

Rampă LED Axixtech Take Down TORRENT de ultimă generație, cu optică îmbunătățită și lumină certificată ECE R65 Clasa 2, concepută pentru performanță maximă în aplicații profesionale. Include funcții opționale precum lumină de demontare, Trafic Arrow și Stop/Tail/Turn. Software-ul este complet personalizabil, iar construcția robustă oferă protecție împotriva polarității inverse și respectă standardele EMC (ECE R10). Ideală pentru vehicule de urgență ce necesită vizibilitate și versatilitate superioară.

RAMPA LED DE MARE INTENSITATE

INSTRUCTOR AIR

LOW PROFILE TRANSPORTATORI
911SIGNAL



Rampă LED INSTRUCTOR AIR 911 Signa – rampă profesională de avertizare cu profil redus, 42 LED-uri de 3W, iluminare 360° (R65), structură durabilă din policarbonat, complet încapsulată pentru protecție la umezeală, vibrații și coroziune. Sistem avansat de control, opțiuni extinse, montaj simplu.

RAMPĂ LUMINOASĂ

Aegis He 1210BB

DIFUZOR H001 (JULUEN)



Rampa AEGIS HE 1210BB cu LED-uri de mare intensitate (48 LED-uri, 36 x 3W) oferă iluminare completă 360° cu o rază laterală de 20-50m. Este echipată cu lentile D-Fuser și Fresnel, asigurând o iluminare concentrată și eficientă. Certificată ECE R65 și EMC R10, Clasa 1, este disponibilă în culorile Albastru-Albastru sau Roșu-Albastru. Rampa funcționează la 12V DC, având dimensiuni de 1210 mm x 83 mm x 310 mm.

RAMPĂ LUMINOASĂ
CU LED DE MARE INTENSITATERedtronic U.K.
YELLOW

Rampa luminoasă cu LED de mare intensitate **REDTRONIC MEGA-FLASH – SPARTAN NEW Elite** este cea mai subțire rampa LED din gama Redtronic, concepută pentru performanță vizuală maximă și un profil aerodinamic discret. Fabricată în Marea Britanie, oferă semnalizare eficientă pentru vehicule de intervenție și urgență.

RAMPĂ LUMINOASĂ
CU LED DE MARE INTENSITATECENATOR
WHELEN

Cea mai subțire rampă LED din gama Whelen, **modelul Cenator™** combină performanță maximă și vizibilitate completă la 360°. Cu un design „fully loaded” fără spații goale, oferă o lumină continuă și puternică. Caracteristici cheie: lungime de 1100 mm (omologare ECE R65), module LED de intensitate mare, proiectoare frontale și laterale de mare putere, difuzor integrat de 100W, și tehnologie WeCAN pentru programare și control avansat. Fiabilă și ultra-subțire, Whelen Cenator™ este alegerea ideală pentru vehiculele de intervenție.

RAMPĂ LUMINOASĂ

Legion FIT

SERIES LIGHTBAR RED (AXIXTECH)



Legion FIT Series Lightbar rampă luminoasă cu alimentare multi-tensiune 12–24VDC și conformitate EMC este ideală pentru vehicule de intervenție. Include model de difuzor integrat, lungimi variabile între 24" și 84", modele de bliț selectabile, memorie nevolatilă pentru reluarea ultimului tipar folosit și protecție la polaritate inversă. Baza din aluminiu asigură rigiditate și o disipare termică eficientă, oferind fiabilitate în condiții de utilizare intensivă.



LAMPĂ LED ROTUNDĂ DE LUCRU

Seria WLG

(FASCICUL DE TIP FLOOD)-(JULUEN)

Lampa LED rotundă WLG cu fascicul de tip Flood este proiectată pentru a oferi o iluminare uniformă pe o rază largă, ideală pentru iluminare de aproape în zone largi, cum ar fi atelierele și utilajele. Are o tensiune de alimentare variabilă de 10–80VDC și o carcasă din aluminiu turnat acoperită cu pulbere, care îi asigură rezistență ridicată și durabilitate. Este protejată la polaritate inversă și rezistentă la apă și vibrații, cu o durată de viață a LED-urilor de până la 50.000 de ore.

Utilizate în domenii precum poliție, pompieri, agricultură, construcții, minieră și aplicații marine.



KIT LED CU MONTARE ÎNCASTRATĂ

UR04

JULUEN

Kitul LED UR04 este un sistem compact cu montare încastrată de Ø26 mm, certificat ECE R65 Clasa 1 pentru performanță luminoasă ridicată. Include două module conectate la un singur controller flash pentru instalare ușoară, având conectori rezistenți la apă, protecție la polaritate inversă și suport pentru sincronizare între unități. Funcționează la 12–24VDC și este proiectat pentru utilizare în condiții dificile, fiind complet etanș și rezistent la vibrații.



KIT LED CU MONTARE ÎNCASTRATĂ

UR06

JULUEN

UR06 este un kit LED cu montare încastrată, disponibil în variantă dual-color, cu funcție de memorie pentru schimbarea rapidă a tiparelor de semnalizare. Include două faruri și un controller pentru instalare simplificată. Funcționează la 12–24VDC, permite sincronizare multiplă și oferă protecție la inversarea polarității. Construcția robustă și etanșă îl face ideal pentru medii dificile, atât în interior, cât și la exterior.



PLAFONIERĂ ROTUNDĂ DE 8" CU MONTARE ÎNCASTRATĂ PENTRU INTERIOR

WLK (JULUEN)

Plafoniera rotundă WLK de 8" este o sursă de lumină LED de interior cu flux de 1100 lumini, ideală pentru vehicule sau spații tehnice. Se montează ușor prin sistemul „snap-in”, fără scule, și oferă două moduri de funcționare – intensitate maximă și mod economic. Baza din aluminiu asigură disiparea optimă a căldurii, iar produsul este omologat EMC conform ECE R10.

WHELEN

Avenger II Trio

DUAL COMBINATION LINEAR
TIR SUPER-LED DASH LIGHT



Whelen Avenger II Trio — putere maximă de avertizare într-un design compact. Cu tehnologie LED TIR și liniară, oferă până la 3 culori vibrante pentru vizibilitate frontală excepțională. Ușor de montat pe bord, este soluția ideală pentru profesioniștii care au nevoie de un sistem de avertizare de încredere și performant.



WHELEN PROIECTOR

ARGES

Proiectorul telecomandat Arges oferă o inovație revoluționară în iluminatul pentru vehicule de intervenție, cu rotație continuă de 360° și un unghi de înclinare de 180°, asigurând iluminare completă și precisă. Controlabil prin telecomandă, acest proiector este perfect pentru intervenții rapide și precise, oferind flexibilitate totală în iluminare. Ideal pentru vehiculele de urgență, Arges garantează performanță fiabilă chiar și în condiții extreme.